



fenestration  
prestige &fils+

# SOMMAIRE

	<b>NOTRE ENTREPRISE, NOTRE ENGAGEMENT, NOTRE EXPERTISE.....</b>	<b>3</b>
	<b>FENÊTRES</b>	
	BATTANT/AUVENT/FIXE .....	4
	BATTANT <i>HYBRIDE</i> .....	5
	GUILLOTINE (SIMPLE OU DOUBLE).....	6
	GUILLOTINE <i>HYBRIDE</i> .....	7
	COULISSANTE (SIMPLE OU DOUBLE).....	8
	COULISSANTE <i>HYBRIDE</i> .....	9
	<b>PORTES EXTÉRIEURES.....</b>	<b>10</b>
	<b>PORTES PATIO .....</b>	<b>14</b>

### NOTRE ENTREPRISE

Depuis 1995, notre entreprise familiale s'engage à offrir des produits de qualité supérieure et un service irréprochable en matière de fourniture et d'installation de portes et fenêtres, en vue d'optimiser l'efficacité énergétique de votre résidence.

### NOTRE ENGAGEMENT

Chez Fenestration Prestige et Fils+, notre engagement est de fournir aux consommateurs une gamme de produits durables, robustes, esthétiques et performants avec une des meilleures garanties du marché. Chaque client est au coeur de notre engagement.

### NOTRE EXPERTISE

Pour répondre à votre besoin, nos conseillers en fenestration se déplacent sans frais à votre domicile pour vous offrir un service personnalisé.

Nos équipes d'installateurs spécialisés respectent les normes d'installation les plus exigeantes du marché.



**fenestration  
prestige & fils+**


L'EXCELLENCE DEPUIS 1995

## SPÉCIFICATIONS

- Homologué par Energy Star 2020 (certaines restrictions s'appliquent)
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS
- Cadre de 5 <sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur
- Volet d'étanchéité maximale incorporant 3 coupe-froid compressés
- Moustiquaire haut-de-gamme en aluminium extrudé
- Barrure et manivelle de style contemporain
- Mécanisme d'ouverture en acier inoxydable **GARANTI À VIE**

## OPTIONS

- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA**
- Volet de style contemporain
- Peinture disponible sur l'extérieur - couleurs Gentek





## SPÉCIFICATIONS

- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite
- Homologué par Energy Star 2020 (certaines restrictions s'appliquent)
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS
- Cadre de 5 <sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur
- Volet d'étanchéité maximale incorporant 3 coupe-froid compressés
- Moustiquaire haut-de-gamme en aluminium extrudé
- Barrure et manivelle de style contemporain
- Mécanisme d'ouverture en acier inoxydable **GARANTI À VIE**

## OPTIONS

- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA**
- Volet de style contemporain

## COULEURS



## SPÉCIFICATIONS


- Homologué par Energy Star 2020 (certaines restrictions s'appliquent)
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS
- Cadre de 5 <sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur

## OPTIONS

- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA**
- Volet de style contemporain
- Peinture disponible sur l'extérieur - couleurs Gentek

## QUINCAILLERIE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure





## SPÉCIFICATIONS

- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite
- Homologué par Energy Star 2020 (certaines restrictions s'appliquent)
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS
- Cadre de 5 <sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur

## OPTIONS

- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA**
- Volet de style contemporain

## QUINCAILLERIE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure

## COULEURS



## SPÉCIFICATIONS



- Homologué par Energy Star 2020 (certaines restrictions s'appliquent)
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS
- Cadre de 5 <sup>5/8</sup>" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur

## OPTIONS

- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA**
- Volet de style contemporain
- Peinture disponible sur l'extérieur - couleurs Gentek

## QUINCAILLERIE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure



# FENÊTRES COULISSANTE SIMPLE OU DOUBLE - HYBRIDE ALUMINIUM



## SPÉCIFICATIONS

- Extrusion d'aluminium de qualité avec peinture cuite
- Homologué par Energy Star 2020 (certaines restrictions s'appliquent)
- Produit testé et qui respecte les normes de la NAFS
- Cadre de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur

## OPTIONS

- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Unité scellée en verre **DOUBLE** ou **TRIPLE**
- Intercalaire en acier inoxydable **INTERCEPT ULTRA**
- Volet de style contemporain

## QUINCAILLERIE

- Barrure automatique pratique et quincaillerie de qualité supérieure

## COULEURS



Blanc



Noir



Charbon



Brun commercial



Anodisé clair



## PORTES VITRAUX - SÉRIE NOVATECH



**BELMONT**  
(patiné)  
Moulure Contemporaine



**TRINTA**  
(sablé)  
Porte Soho  
Moulure Contemporaine



**ALLURE**  
(zinc)  
Porte Orléans



**PURE**  
(fini sablé avec encre noire)  
Moulure Contemporaine



**ALYS**  
(rainurée)  
Porte Orléans




**CACHET 23X15** <sup>7/16</sup>  
(patiné)  
Porte Victoria  
Moulure Contemporaine

## PORTES VITRAUX - SÉRIE NOVATECH



**ÉVANGÉLINE II**  
(zinc)  
Porte Orléans



**BISTRO**  
(patinée)  
Moulure Contemporaine



**SABLÉ 23X18**  
(sablé)  
Moulure Contemporaine



**AZUR**  
(sérigraphie)  
Moulure Contemporaine



**CACHET**  
(zinc)  
Porte Orléans



**ZENITH**  
(Rainurée)  
Moulure Contemporaine

## PORTES VITRAUX - SÉRIE VERRE-SELECT



**ENDRICK**  
(non soudé noir)  
Moulure Urbaine



**FRAGRANCE**  
(verre sablé zone claire)  
Porte Soho  
Moulure Urbaine



**AMADEUS**  
(plomb)  
Porte Orléan XE Plus



**RODIN**  
(plomb)  
Porte 300



**VENUS**  
(plomb antique)  
Porte 300



**WHISTLER**  
(plomb antique)  
Porte Soho  
Moulure Urbaine

## PORTES SÉRIE COMMODITÉ



**D03**  
Clair Low-E Argon



**B03**  
Clair Low-E Argon



**B06 C.I.**  
Clair Low-E Argon



**UNO-23X18-3X**  
Clair Low-E Argon  
Moulure Contemporaine



**B02**  
Clair Low-E Argon



**D02**  
Clair Low-E Argon



**A13**  
Clair Low-E Argon

# PORTE PATIO - SÉRIE 500

## SPÉCIFICATIONS

Peinture noir intérieur  
disponible en option



Blanc



Noir



Seuil ultra robuste avec couvercle en aluminium

Rail de moustiquaire en aluminium anodisé



Volet en PVC soudé

Poignée à mortaise Look et serrure à clé **en option**

Avec vitrage double 80/71 qui rencontre EnergyStar



Cadre en bois recouvert de PVC à l'extérieur à partir de 5 1/2" jusqu'à 11 3/4"


## VUE DE L'EXTÉRIEUR

Hauteur : 79 1/2"	5', 59 1/2"	6', 71 1/2"	8', 95 1/2"	9', 107 3/8"	9', 107 3/16"	9', 105"	10', 116 7/16"	12', 140 1/2"
Hauteur: 81"	5', 58 1/2"	6', 70 1/2"	8', 94 1/2"	9', 105 13/16"	9', 105 5/8"	9', 103 7/16"	10', 114 1/2"	12', 138 7/16"
Ouverture O : Fixe   X : Opérante	XO		OX	XOO	OOX	OXO	XOX	OOXO

# PORTE PATIO HYBRIDE - SÉRIE 600

## SPÉCIFICATIONS

6 couleurs disponibles: Noir, Brun commercial, Kaki, Charbon, Anodisé clair, Blanc ou couleur sur mesure



## VUE DE L'EXTÉRIEUR

Hauteur : 79 1/2"	5', 59 1/2"	6', 71 1/2"	8', 95 1/2"	9', 107 3/8"	9', 107 3/16"	9', 105"	10', 116 7/16"	12', 140 1/2"
Hauteur: 81"	5', 58 1/2"	6', 70 1/2"	8', 94 1/2"	9', 105 13/16"	9', 105 5/8"	9', 103 7/16"	10', 114 1/2"	12', 138 7/16"
Ouverture O : Fixe   X : Opérante	XO      OX		XOO   OOX		OXO	XOX	OXXO	



400, Rue Ste-Hélène, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 3R2

Sans frais : 1 877 288-5522  
[www.fenestrationprestige.com](http://www.fenestrationprestige.com)  
[info@fenestrationprestige.com](mailto:info@fenestrationprestige.com)



RBQ : 5856-2299-01